

守 衛 日 誌【平日】

業務責任者	守衛勤務者	

令和	年	月	日	曜日	天気			
勤務者氏名								
○富沢車両基地構内巡視状況								
巡回時間	時	分	～	時	分	点検結果		
巡回場所	市電保存館、事務所B棟1階(食堂・厨房・休憩室・食品庫・トイレ・ガバナー室等)、ピロティの防災防犯巡回							
巡回時間	時	分	～	時	分	点検結果		
巡回場所	検車庫、検査場、転削庫、油庫A、油庫B、廃品捨場、テニスコート(資材仮置場)、車庫、資材倉庫、ポンプ室、排水処理施設の防災防犯巡回							
巡回時間	時	分	～	時	分	点検結果		
巡回場所	事務所A棟(全フロア)、理髪室の防災防犯巡回							
巡回場所	正門片側扉閉鎖		時	分	～	時	分	
巡回場所	事務所A棟(風切室・西出入口)施錠		—	時	—	分		
巡回時間	時	分	～	時	分	点検結果		
巡回場所	工場棟1階～2階、動力室、構内全周の防災防犯巡回							
巡回時間	時	分	～	時	分	点検結果		
巡回場所	事務所B棟2階(詰所・研修会議室・書庫・湯沸室・トイレ・廊下等)の防災防犯巡回							
巡回時間	時	分	～	時	分	点検結果		
巡回場所	正門閉鎖、駐輪場自転車台数のチェック 構内全周の防災防犯巡回							
巡回時間	駐車場自動車台数チェック、留置線通路		時	分	～	時	分	点検結果
	留置線通路、構内全周の防災防犯巡回		時	分	～	時	分	
	留置線通路、構内全周の防災防犯巡回		時	分	～	時	分	
巡回場所	東門、西南門の防災防犯巡回					点検結果		
	(
	:							
	:							
	:							
	:							

○取扱事項

郵便仕分作業		時	分		
庁内便取扱業務		時	分		
正門開門		時	分	～	時 分
事務所A棟(風切室・西出入口)開放		時	分	～	時 分
排水処理施設定時防犯巡回				点検結果	
(: , : , : , :)					
巡回強化時に記載					
「 留置線・構内全周 」	時	分	～	時	分
点検結果					
「 留置線・構内全周 」	時	分	～	時	分
点検結果					
「 留置線・構内全周 」	時	分	～	時	分
点検結果					
「 留置線・構内全周 」	時	分	～	時	分
点検結果					
「 」	時	分	～	時	分
点検結果					
「 」	時	分	～	時	分
点検結果					
防災警報機点検	時	分	時	分	点検結果
AEDインジケータ点検	時	分	点検結果		
駐車許可証など点検	①自動車	台	時	分	点検結果
	②自転車	台			
	③オートバイ	台			
	④その他	台			
融雪剤使用数	今回	袋	累計	袋	
特記事項				
				
				
				
				
				
註)発注者からの連絡事項等がある場合やその他特筆する報告事がある際に記載のこと。					

引継者

印

守衛日誌【土日祝日】

業務責任者	守衛勤務者	

令和	年	月	日	曜日	天気			
勤務者氏名								
○富沢車両基地構内巡視状況								
巡回時間	時	分	～	時	分	点検結果		
巡回場所	市電保存館、事務所B棟1階(食堂・厨房・休憩室・食品庫・トイレ・ガバナー室等)、ピロティの防災防犯巡回							
巡回時間	時	分	～	時	分	点検結果		
巡回場所	検車庫、検査場、転削庫、油庫A、油庫B、廃品捨場、テニスコート(資材仮置場)、車庫、資材倉庫、ポンプ室、排水処理施設の防災防犯巡回							
巡回時間	時	分	～	時	分	点検結果		
巡回場所	事務所A棟(全フロア)、理髪室の防災防犯巡回							
巡回場所	正門片側扉閉鎖		時	分	～	時	分	
巡回場所	事務所A棟(風切室・西出入口)施錠		—	時	—	分		
巡回時間	時	分	～	時	分	点検結果		
巡回場所	工場棟1階～2階、動力室、構内全周の防災防犯巡回							
巡回時間	時	分	～	時	分	点検結果		
巡回場所	事務所B棟2階(詰所・研修会議室・書庫・湯沸室・トイレ・廊下等)の防災防犯巡回							
巡回時間	時	分	～	時	分	点検結果		
巡回場所	正門閉鎖、駐輪場自転車台数のチェック 構内全周の防災防犯巡回							
巡回時間	駐車場自動車台数チェック、留置線通路		時	分	～	時	分	点検結果
	留置線通路、構内全周の防災防犯巡回		時	分	～	時	分	
	留置線通路、構内全周の防災防犯巡回		時	分	～	時	分	
巡回場所	東門、西南門の防災防犯巡回					点検結果		
	(
	:							
	:							
	:							
	:							

○取扱事項

郵便仕分作業		時	分	
庁内便取扱業務		— 時	— 分	
正門開門		時	分	～ 時 分
事務所A棟(風切室・西出入口)開放		— 時	— 分	～ — 時 — 分
排水処理施設定時防犯巡回 (: , : , : , :)			点検結果	
土日・祝日の事務所A棟2階・構外巡回及び警備強化時の巡回を記載				
「 事務所A棟2階 」	時	分	～ 時 分	点検結果
「 構 外 全 周 」	時	分	～ 時 分	点検結果
「 留置線・構内全周 」	時	分	～ 時 分	点検結果
「 留置線・構内全周 」	時	分	～ 時 分	点検結果
「 留置線・構内全周 」	時	分	～ 時 分	点検結果
「 留置線・構内全周 」	時	分	～ 時 分	点検結果
防災警報機点検	時	分	時	分
AEDインジケータ点検	時	分	点検結果	
駐車許可証など点検	①自動車	台	時	分
	②自転車	台	時	分
	③オートバイ	台	時	分
	④その他	台	時	分
融雪剤使用数	今回	袋	累計	袋
特記事項			
			
			
			
			
			
註)発注者からの連絡事項等がある場合やその他特筆する報告事がある際に記載のこと。				

引継者

印

入場者記録簿

令和 年 月 日()

[illegible]

営業行為許可者入場記録簿

令和 年 月 分

[illegible]

鍵貸出記録簿

エリア記号: A. 工場棟 B. 検車庫 C. トロリー庫 D. 管理棟 E. その他

令和 年 月 日()

[illegible]

巡 回 警 備 報 告 書

令和 年 月 分

件・階・室名	件名 件数	出入口扉未施錠	電気の未消灯	窓硝子開放	窓硝子未施錠	吸い殻の不始末	ファンコイル切り忘れ	コピー機切れ忘れ	ガス元栓締め忘れ	換気扇切れ忘れ	電気ポット切れ忘れ	その他	件・階・室名	件名 件数	出入口扉未施錠	電気の未消灯	窓硝子開放	窓硝子未施錠	吸い殻の不始末	ファンコイル切り忘れ	コピー機切れ忘れ	ガス元栓締め忘れ	換気扇切れ忘れ	電気ポット切れ忘れ	その他
総合事務所A棟													総合事務所A棟												
地下1階	機械室												3階	女子トイレ											
	ボイラー室													女子修養室											
	配電室													休憩室											
	ハロンガスボンベ室													研修室											
	倉庫													書庫											
	EPS													空調機械室											
1階	資料室												4階	EPS											
	信号機器室													ケーブルスペース室											
	男子更衣室													トイレ											
	男子脱衣室・浴室													電子計算機室											
	女子脱衣室・浴室													試験調整室											
	トイレ													システム機器室											
	清掃員詰所													空調機械室											
	女子更衣室													EPS											
	電気故障班詰所													ケーブルスペース室											
	湯沸室													給湯室											
	詰所風切室													トイレ											
	EPS													ファンルーム											
ケーブルスペース室												エレベーター機械室													
理髪室												廊下													
2階	事務室												屋上外部												
	車両課会議室												総合事務所A棟 合計												
	車両課書庫(1)												総合事務所B棟												
	車両課書庫(2)												食堂・売店												
	湯沸室(1)												厨房												
	データ分析室												1 休憩室												
	電気課書庫(1)												食品庫												
	電気課会議室												トイレ												
	電気課書庫(2)												ガバナー室												
	医務室												廊下												
	EPS												トイレ(外)												
	乗務員詰所												2階	詰所											
	湯沸室(2)													研修室・湯沸室											
	車両課書庫(3)													会議室											
	倉庫													空調機械室											
	空調機械室													書庫(1)											
	ケーブルスペース室													書庫(2)											
	3階	トイレ												廊下											
事務室													総合事務所B棟 合計												
修養室													総合事務所 合計												
湯沸室																									
階	リネン庫																								
	女子更衣室																								
特記事項																									

巡 回 警 備 報 告 書

令 和 年 月 分

件・階・室名	件名 件数	出入口扉未施錠	電気の未消灯	窓硝子開放	窓硝子未施錠	吸い殻の不始末	ファンコイル切り忘れ	コピー機切れ忘れ	ガス元栓締め忘れ	換気扇切れ忘れ	電気ポット切れ忘れ	その他	件・階・室名	件名 件数	出入口扉未施錠	電気の未消灯	窓硝子開放	窓硝子未施錠	吸い殻の不始末	ファンコイル切り忘れ	コピー機切れ忘れ	ガス元栓締め忘れ	換気扇切れ忘れ	電気ポット切れ忘れ	その他	
工場棟													検車庫													
1階	各修繕場												1階	検車庫												
	配電室													予備品置場												
	発電機室													作業場												
	空制機器修繕室													検査装置操作室												
	コンプレッサー室													配電室												
	誘導無線装置試験室													ボイラー室・動力操作室												
	トイレ(北側)													臨時検査場												
	トイレ(南側)													トイレ(東側)												
2階	詰所(1)												2階	トイレ(西側)												
	詰所(2)(仙交事務所)													検査装置操作室(2)												
	会議室(TKK事務所)													詰所(1)												
	湯沸室													湯沸室												
	トイレ													倉庫・空調機械室												
	空調機械室													会議室												
	廊下													詰所(2)												
	シャワー室													検車庫 合計												
工場棟 合計																										
													車輪転削庫													
車庫																										
													検車庫しゃ断器室													
資材倉庫																										
													油庫A(検車庫)													
ポンプ室																										
													トロリー庫													
排水処理施設													1階	作業場												
														電気作業場												
動力室														電気詰所												
														会議室												
油庫B(工場)														軌道詰所												
														トイレ												
き電開閉器室														湯沸室												
														軌道倉庫												
市電保存館													軌道作業場													
													トロリー庫 合計													
正門(中央門)																										
													油庫C(トロリー庫)													
東門(西南門)																										
													富沢車庫合計													
特記事項																										

駐車許可証不備記録表

月

[illegible]

駐車許可証不備累計表

日	職 員 駐車場	一時駐車許 可駐車場	仙台交通 駐車場	仙台交通清 掃班駐車場	仙台交通夜 勤者駐車場	仙建工業 駐車場	JRTM 駐車場	台数
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
計								

※台数を記載する

別紙8 一時駐車許可証 貸出簿

令和 年 月

[illegible]

[illegible]

守衛室業務 (夜勤)	C 勤	: ~ :	印
	D 勤	: ~ :	印

C 勤	: ~ :	印
D 勤	: ~ :	印

排水処理施設夜間巡回	
# 1	: ~ :
# 2	: ~ :
# 3	: ~ :
# 4	: ~ :

中央門閉鎖
:

防災機器点検
:

中央門開門
:

A E D 点検
:

防 災 防 犯 巡 回	7回目	: ~ :		工場 1 F	
				動力庫	
		東 門		工場 2 F	
		西 南 門		工場 1 F	
	8回目	: ~ :		食堂棟 2 F	
		: ~ :		食堂棟 2 F	
	9回目	: ~ :		西 南 門	
		: ~ :		東 門	
		: ~ :		西 留 置 線	
		: ~ :		東 留 置 線	
	10回目	: ~ :		西 南 門	
		: ~ :		東 門	
		: ~ :		西 留 置 線	
		: ~ :		東 留 置 線	
	11回目	: ~ :		西 南 門	
		: ~ :		東 門	
		: ~ :		西 留 置 線	
		: ~ :		東 留 置 線	

巡 回 結 果										
	扉施錠	窓施錠	照 明	空 調	換気扇	吸 殻	ガ ス	熱器具	不 審 者	不 審 物
工 場										
動 力 庫										
排水処理施設										
食 堂 棟 2 F										
中 央 門										
西 南 門										
東 門										
北 門										
留置線 (西)										
留置線 (東)										
外 柵										

特 記 事 項	

守衛室業務 (夜勤)	C 勤	: ~ :	印
	D 勤	: ~ :	印

C 勤	: ~ :	印
D 勤	: ~ :	印

排水処理施設夜間巡回	
# 1	: ~ :
# 2	: ~ :
# 3	: ~ :
# 4	: ~ :

中 央 門 閉 鎖
:

防 災 機 器 点 検
:

中 央 門 開 門
:

A E D 点 検
:

防 災 防 犯 巡 回	1 1回目	: ~ :	工 場 1 F	
			動 力 庫	
			工 場 2 F	
			工 場 2 F	
			工 場 1 F	
			東 門	
			西 南 門	
	1 2回目	: ~ :	西 南 門	
			東 門	
	1 3回目	: ~ :	西 留 置 線	
			東 留 置 線	
			西 南 門	
東 門				
1 4回目	: ~ :	西 留 置 線		
		東 留 置 線		
		西 南 門		
		東 門		

巡 回 結 果										
	扉施錠	窓施錠	照 明	空 調	換気扇	吸 殻	ガ ス	熱器具	不 審 者	不 審 物
工 場										
動 力 庫										
排水処理施設										
中 央 門										
西 南 門										
東 門										
北 門										
留置線（西）										
留置線（東）										
外 柵										

特 記 事 項	

[illegible]

守衛室業務 (夜勤)	C 勤	: ~ :	印
	D 勤	: ~ :	印

C 勤	: ~ :	印
D 勤	: ~ :	印

排水処理施設夜間巡回	
# 1	: ~ :
# 2	: ~ :
# 3	: ~ :
# 4	: ~ :

中央門閉鎖
:

防災機器点検
:

中央門開門
:

A E D 点検
:

防 災 防 犯 巡 回	1 1回目	: ~ :	工場 1 F	
			動力庫	
			工場 2 F	
			工場 2 F	
			工場 1 F	
			東 門	
			西南 門	
	1 2回目	: ~ :	西南 門	
			東 門	
		: ~ :	西留置線	
	1 3回目	: ~ :	東留置線	
			西南 門	
			東 門	
			西留置線	
	1 4回目	: ~ :	東留置線	
			西南 門	
東 門				
西留置線				
1 4回目	: ~ :	東留置線		

巡 回 結 果										
	扉施錠	窓施錠	照 明	空 調	換気扇	吸 殻	ガ ス	熱器具	不 審 者	不 審 物
工 場										
動 力 庫										
排水処理施設										
中 央 門										
西 南 門										
東 門										
北 門										
留置線（西）										
留置線（東）										
外 柵										

特 記 事 項	